






PAP. ET IMP. L. GEISLER,
AUX CHATELLES, PAR RAON-L'ÉTAPE (VOSGES),
1, RUE DE MÉDICIS, PARIS.



SOCIÉTÉ
— DES —
TÉLÉPHONES
— SYSTÈME —
PICART LEBAS



— 45 —
Rue Richer
— Paris —
Téléphone : Ligne 63-10



CONDITIONS DE VENTE

ARTICLE PREMIER. — Les prix de ce tarif sont ceux des Marchandises prises et payables à Paris, sans que les traites acceptées ou non puissent faire dérogation à cette clause de juridiction commerciale.

ART. 2. — Toutes les ventes se font **au comptant**; en province les marchandises sont envoyées **contre remboursement**, les frais de retour d'argent sont à la charge du destinataire.

Les clients désirant avoir un compte ouvert doivent fournir des **références** en Banque ou plusieurs **références sur Paris**.

ART. 3. — Les frais d'emballage et de transport sont à la charge du client. Les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire.

ART. 4. — L'emballage étant toujours fait avec le plus grand soin, le client est prié de vérifier les envois en présence de l'employé du chemin de fer et de faire des réserves s'il y lieu; l'acceptation des marchandises par les Compagnies de transport dégage totalement notre responsabilité en cas d'avaries.

ART. 5. — Les envois sont faits suivant la demande du client; sans indications spéciales, les expéditions sont faites :

Jusqu'à 10 kilos, par colis postaux.

De 10 à 40 kilos, en grande vitesse.

Au-dessus de 40 kilos, en petite vitesse.

ART. 6. — Les clients sont priés de rappeler dans leurs commandes les numéros d'ordre du catalogue correspondant aux articles commandés.

Les dessins figurent comme simple indication des appareils, nous nous réservons de faire subir parfois à notre construction quelques légères modifications dans le but du perfectionnement de nos appareils.

LE PRÉSENT TARIF ANNULE TOUS LES PRÉCÉDENTS

TÉLÉPHONE DE RÉSEAU

LE "SIMPLEX"


Création Sensationnelle

Breveté S. G. D. G. (Déposé)

Présente par la disposition de son double microphone une puissance et une netteté qui n'avaient jamais été obtenues jusqu'alors.

Élégant et bien en main, il sauvegarde, par sa forme même, les exigences de l'hygiène, la conversation se faisant dans le vide.

Peut s'adapter de suite sur tous les appareils en service, transformant ainsi un poste mural ou mobile ordinaire en un poste parfait, puissant et pratique.



Le plus PUISSANT des Appareils connus

Indispensable pour les communications à longue distance

(Voir page 13)

TÉLÉPHONE DE RÉSEAU


LE "SOLOPHONE"

Microtéléphone à Cornet


Admis sur les réseaux français

Cet appareil de construction robuste est établi sur le principe des types microrécepteurs.

Très sensible, au double point de vue de la transmission et de la réception.



(Voir page 14)



POSTE TÉLÉPHONIQUE MOBILE

TYPE n° 5

Comprenant :

- | | |
|---|--------|
| 1° Poste avec microtéléphone le "Simplex" Fr. | 125. » |
| 2° Une sonnerie modèle État..... — | 12.50 |
| 3° Une planchette raccord 16 bornes..... — | 5. » |
| 4° Cinq mètres cordon à fr. 1.50..... — | 7.50 |

Poste complet... Fr. 150. »


- | | |
|--|-------------------|
| Le même, avec deuxième récepteur n° 1.... | Fr. 165. » |
| — avec deuxième récepteur précision (grand modèle)..... — | 180. » |

Suivant décision de l'Administration, à Paris et dans les villes possédant le régime de la Batterie Centrale, les sonneries ordinaires ne sont plus admises, seul l'emploi de la sonnerie magnétique est autorisé.

Sonnerie magnétique, modèle des P. T. T. Fr. 18. »

Ces Appareils se font en Acajou, Noyer, Chêne ou noir.

Pour Appareils de Luxe, voir page 12.



POSTE TÉLÉPHONIQUE MURAL

TYPE n° 6

Comprenant :

- 1° Poste avec microtéléphone le "Simplex" Fr. 107.50
 2° Une sonnerie modèle État..... — 12.50


Poste complet... Fr. 120. »

- Le même**, avec deuxième récepteur n° 1..... Fr. 135. »
 — avec deuxième récepteur précision
 (grand modèle)..... — 150. »

Suivant décision de l'Administration, à Paris et dans les villes possédant le régime de la Batterie Centrale, les sonneries ordinaires ne sont plus admises, seul l'emploi de la sonnerie magnétique est autorisé.

Sonnerie magnétique, modèle des P. T. T..... Fr. 18. »

Ces Appareils se font en Acajou, Noyer, Chêne ou noir.



POSTE TÉLÉPHONIQUE MOBILE

TYPE n° 7

Comprenant :

- 1° Poste avec microtéléphone le "Solophone" Fr. 125. »
 2° Une sonnerie modèle État..... — 12.50
 3° Une planchette raccord 16 bornes..... — 5. »
 4° Cinq mètres cordon à fr. 1.50..... — 7.50


Poste complet.... Fr. 150. »

- Le même**, avec deuxième récepteur n° 1..... Fr. 165. »
 — avec deuxième récepteur précision
 (grand modèle)..... — 180. »

Suivant décision de l'Administration, à Paris et dans les villes possédant le régime de la Batterie Centrale, les sonneries ordinaires ne sont plus admises, seul l'emploi de la sonnerie magnétique est autorisé.

Sonnerie magnétique, modèle des P. T. T..... Fr. 18. »

Pour Appareils de Luxe, voir page 12.



POSTE TÉLÉPHONIQUE MURAL

TYPE n° 8

Comprenant :

- 1° Poste avec microtéléphone le "Solophone" Fr. 107.50
 2° Une sonnerie modèle État..... — 12.50


Poste complet.... Fr. 120. »

- Le même, avec deuxième récepteur n° 1.... Fr. 135. »**
 — avec deuxième récepteur précision
 (grand modèle)..... — 150. »

Suivant décision de l'Administration, à Paris et dans les villes possédant le régime de la Batterie Centrale, les sonneries ordinaires ne sont plus admises, seul l'emploi de la sonnerie magnétique est autorisé.

Sonnerie magnétique, modèle des P. T. T.... Fr. 18. »

Ces Appareils se font en Acajou, Noyer, Chêne ou noir.



POSTE TÉLÉPHONIQUE MOBILE

TYPE n° 2

Comprenant :

- 1° Poste avec microtéléphone..... Fr. 115. »
 2° Une sonnerie modèle État..... — 12.50
 3° Une planchette raccord 16 bornes..... — 5. »
 4° Cinq mètres cordon à fr. 1.50..... — 7.50


Poste complet.... Fr. 140. »

- Le même, avec deuxième récepteur n° 1.... Fr. 155. »**
 — avec deuxième récepteur précision
 (grand modèle). — 170. »

Suivant décision de l'Administration, à Paris et dans les villes possédant le régime de la Batterie Centrale, les sonneries ordinaires ne sont plus admises, seul l'emploi de la sonnerie magnétique est autorisé.

Sonnerie magnétique, modèle des P. T. T.... Fr. 18. »

Pour Appareils de Luxe, voir page 12.



POSTE TÉLÉPHONIQUE MURAL

TYPE n° 3

Comprenant :

- | | |
|--|-----------|
| 1° Transmetteur avec bouton d'appel et crochet commutateur | Fr. 77.50 |
| 2° Deux récepteurs n° 1 | — 30. » |
| 3° Une sonnerie modèle État | — 12.50 |


Poste complet.... Fr. 120. »

- | | |
|--|------------|
| Le même, avec 2 récepteurs n° 1 à manche.. | Fr. 128. » |
| — avec deux récepteurs de précision (grand modèle) | — 150. » |

Suivant décision de l'Administration, à Paris et dans les villes possédant le régime de la Batterie Centrale, les sonneries ordinaires ne sont plus admises, seul l'emploi de la sonnerie magnétique est autorisée.

Sonnerie magnétique, modèle des P. T. T.... Fr. 18. »

Ces Appareils se font en Acajou, Noyer, Chêne ou noir.



POSTE TÉLÉPHONIQUE MURAL

TYPE n° 4

Comprenant :

- | | |
|---|-----------|
| 1° Poste avec microtéléphone (sans deuxième récepteur)..... | Fr. 97.50 |
| 2° Une sonnerie modèle État | — 12.50 |

Poste complet... Fr. 110. »

- | | |
|--|------------|
| Le même, avec deuxième récepteur n° 1.... | Fr. 125. » |
| — avec deuxième récepteur précision (grand modèle) | — 140. » |

Suivant décision de l'Administration, à Paris et dans les villes possédant le Régime de la Batterie Centrale, les sonneries ordinaires ne sont plus admises, seul l'emploi de la sonnerie magnétique est autorisé.

Sonnerie magnétique, modèle des P. T. T..... Fr. 18 »

Pour Appareils de Luxe, voir page 12.

APPAREILS DE LUXE

En dehors des essences de bois : Acajou, Noyer, Chêne ou noir, nous pouvons fournir tous appareils à la demande, savoir :

Palissandre, Citronnier, Acajou chromé, etc.

Plus-value..... 15 %

Appareils laqués. — Blanc ou mat, toutes pièces métalliques *nickelées*.

Plus-value..... 30 %

Appareils laqués. — Blanc ou mat, toutes pièces métalliques *dorées*.


Plus-value..... 50 %

N. B. — Dans la fourniture de ces appareils, tous les accessoires : fils, cordons, planchettes, sonneries, sont livrés assortis.

APPAREILS DE SUBSTITUTION

Ces appareils ont pour but essentiel de transformer économiquement n'importe quel poste téléphonique, qui, tout en présentant encore suffisamment de garanties au point de vue *mécanique*, laisse cependant à désirer quant au rendement *électrique*.

RÉCEPTEUR DE PRÉCISION




N° 154.

Se place sur tous les appareils dont la *réception* est trop faible.

Prix, avec cordon de 1 m.

Fr... 30. »



N° 162.


MICROPHONE DE SUBSTITUTION

Se place sur tous les appareils dont la *transmission* est trop faible.

Prix avec pattes d'attache et cordon souple. Fr. 25. »

N° 163. — **Le même**, mais avec tiges, rondelle bois et cordon souple, pour être placé aux lieu et place des microphones genre Bailleux, Pasquet, etc.

Prix complet : Fr. 25. »



N° 170. — **Le "SIMPLEX"**
de substitution

Se place sur tous les appareils dont la *transmission* et la *réception* sont trop faibles.


Également sur tous les appareils muraux ou mobiles pour les transformer en **postes combinés**.

Prix, complet, avec cordon de 1 m. et accessoires de pose.
Fr..... 60. »

Le même, manche, oreillère et cordon *blancs*.... Fr. 70. »

Le même, manche, oreillère et cordon *blancs*.

Toutes pièces **dorées**. Fr. 90. »



N° 171.


Comme le N° 170, ces appareils se placent sur tous les postes dont la *transmission* et la *réception* sont trop faibles.

N° 171.

MICROTÉLÉPHONE
de substitution

Modèle employé sur nos types
n°s 2 et 4.

Prix, avec cordon de 1 m.
Fr. 50. »



N° 172.

N° 172.

SOLOPHONE
de
substitution

Modèle employé
sur nos types
n°s 7 et 8.

Prix,
avec cordon de 1m.
Fr. 60. »

TABLEAUX CENTRAUX

Les **Tableaux Centraux** ont pour but de répartir les communications téléphoniques aux différents postes intéressés.

Ils trouvent leur emploi dans toutes les maisons où plusieurs services ont besoin, sans se déranger, d'être en communication avec le réseau.

Ils permettent :

- 1° De demander et de recevoir toutes communications émanant du réseau ;
- 2° D'être en communication directe les uns avec les autres.

Ils se divisent en trois catégories :

- A) **A fiches**, simple jack, dits à " conversation secrète ", permettant à la fois la conversation d'un premier poste avec le réseau, pendant que causent ensemble tel poste supplémentaire avec tel autre.
- B) **A fiches**, double jack, permettant les mêmes avantages que le précédent, mais avec cette faculté de pouvoir *dériver*, à l'aide du 2° jack, une *même* conversation sur plusieurs postes, chacun de ces postes pouvant prendre part à la conversation.
- C) **A levier**, d'un maniement peut-être plus facile mais ne permettant pas à plusieurs postes d'être en conversation privée. Sauf exception ne se font qu'à 2 ou 3 directions.

A Paris et dans certaines villes, la mise en service du système dit à " Batterie Centrale " a nécessité la création de tableaux spéciaux, quant à leur fonctionnement, mais restant néanmoins dans les conditions de marche que nous énumérons plus haut.

TABLEAUX

avec organes de transmission intérieure

Dans le but d'obtenir le minimum d'encombrement possible par la suppression du poste téléphonique nécessaire au service du tableau, **tous** nos tableaux, muraux ou mobiles, à fiches ou à levier, peuvent à la demande être munis de leurs organes de transmission, comprenant :

- Bouton d'appel ;
- Crochet commutateur ;
- Bobine d'induction ;
- Microtéléphone le "Simplex".

| | |
|---|------------|
| Plus-value par tableau | Fr. 120. » |
| — avec 2 ^e récepteur n ^o 1. | — 135. » |
| — avec 2 ^e récepteur précision | — 150. » |

N. B. — Indiquer si l'on désire le "Simplex" à droite, à gauche ou au milieu du tableau.




Fig. 1. — Type d'un tableau mural à fiches, monté avec ses organes de transmission.




Fig. 2. — Type d'un **tableau mobile** à levier, avec ses organes de transmission.
Monté sur pied fonte. — Supplément Fr. 30. »


AVIS IMPORTANT

Tous nos tableaux se font en Acajou ou Noyer.
Toutes autres essences de bois : Chêne, Palissandre, noir, etc. Plus-value 10 %.
Tableaux laqués (blanc ou mat). Plus-value 30 %.
Tableaux laqués (blanc ou mat), toutes pièces métalliques dorées. Plus-value. 50 %.

En raison de la diversité des modèles, les tableaux avec organes de poste ne peuvent être montés à l'avance.
Un délai de 15 à 20 jours est nécessaire pour livraison.

TABLEAUX CENTRAUX

Modèle Province



N° 190.

Tableau Central à fiches
Simple jack

Mural. — *Commutateur I. O. C.*
(Y compris la double fiche)


2 directions Fr. 105. »
3 directions — 130. »
Par direction en plus — 23. »
Fiche double seule.. — 12. »

Tableau Central
à fiches

Double Jack. — Mural
Commutateur I. O. C.


(Y compris
la double fiche)

2 directions. Fr. 132. »
3 directions. — 175. »
Par direction en plus :
Fr. 38. »
Fiche double seule :
Fr. 12. »




Les mêmes, avec organes de transmission intérieure.
(Voir note page 16, fig. 1).

Nos Tableaux se font en Acajou ou Noyer.



N° 193.

2 directions..... Fr. 120. »
3 — — 155. »
Par direction en plus — 32. »
Avec annonceur de fin de conversation : plus-
value par tableau..... — 20. »



N° 194.

TABLEAU CENTRAL A LEVIERS

Mobile. — Forme classeur. — *Commutateur I. O. C.*

2 directions..... Fr. 148. »
3 — — 185. »
Par direction en plus — 36. »
Annonceur de fin de conversation : plus-
value par tableau..... — 25. »


Les mêmes, avec organes de transmission intérieure.
(Voir note page 17, fig. 2).

Pour autres bois, voir page 17.

TABLEAUX CENTRAUX

Modèle Paris et Villes
possédant la Batterie Centrale

TABLEAUX dits de BATTERIE CENTRALE



N° 196.

TABLEAU A FICHES

Mural
Simple jack

Commutateur I. O. C.
Voyant automatique
Levier de garde

(Y compris
la double fiche)

2 directions :

1 ligne de réseau,
1 poste supplémentaire.

Fr..... 155. »

3 directions :

2 postes supplé-
mentaires.

Fr... .. 180. »

Par direction
en plus

Fr..... 25. »

Pour les abonnés ayant
plusieurs
lignes principales :

Plus-value par ligne principale..... Fr. 100. »

Avec organes de transmission intérieure
(Voir note page 16, fig. 1).

N° 197. — Tableau à fiches, Mural double jack

Commutateur I. O. C. — Voyant automatique
Levier de garde

(Y compris la double fiche)

2 directions { 1 ligne de réseau } Fr. 195. »
 { 1 poste supplémentaire.... }

3 — 2 postes supplémentaires .. — 235. »

Par direction, en plus..... — 40. »

Pour les abonnés ayant plusieurs lignes principales, plus-
value par ligne principale..... Fr. 100. »

Pour autres bois, voir page 17.

TABLEAU A LEVIER

Mural



N° 198.

Commutateur I. O. C. — Voyant automatique.
Levier de garde.


2 directions { 1 ligne de réseau } Fr. 185. »
 { 1 poste supplémentaire.... }

3 directions : 2 postes supplémentaires.... — 225. »

Par direction en plus..... — 40. »

Les mêmes, avec organes de transmission intérieure

(Voir note page 16, fig. 1).



Tout notre Matériel Téléphonique

est vendu

avec garantie de dix années

ADJONCTIONS AUX TABLEAUX CENTRAUX

Dans les villes où le système dit " Batterie Centrale " a été établi, les abonnés possédant des tableaux ordinaires peuvent les transformer pour fonctionner sur la batterie centrale, par l'adjonction d'un des appareils ci-dessous.



N° 185. — **Levier de garde**

permettant de maintenir la lampe allumée au Bureau central pendant que l'opérateur du Tableau appelle les postes supplémentaires.

En boîte noyer ou acajou :

Fr. 35. »




N° 186. — **Voyant automatique**

annonçant automatiquement la fin de conversation.

En boîte noyer ou acajou :

Fr. 25. »



N° 187.
**Levier de garde
et voyant
automatique
réunis**

En boîte noyer ou acajou :


Fr. 60. »

Nos tableaux d'adjonctions se font en Noyer ou Acajou.
Pour autres bois, voir note page 17.

" STANDARTS "

Meubles complets pour 10, 15, 25, 50 ou 100 directions et plus


DEVIS SUR DEMANDE




Nous sommes particulièrement bien placés pour la construction de ces appareils tant pour les " STANDARTS " de réseau que ceux pour lignes privées.

COMMUTATEURS

Les commutateurs ont pour but de renvoyer sur un second poste, soit les communications, soit les appels de sonnerie.



N° 180.
Commutateur de ligne
Fr. 22. »




N° 181.
Commutateur de sonnerie
Fr. 18. »

CONJONCTEURS

Les conjoncteurs ou mâchoires permettent, avec un même appareil, d'obtenir les communications dans les différentes pièces d'un même appartement.




Conjoncteur
N° 188.
Mâchoire.
Fr. 20. »



N° 189.
Fiche.
Fr. 15. »

N° 215. — Pupitre avec presse-papier


Se plaçant soit sur une table, soit au mur, avec crayon et rouleau de papier.



Fr. 16.50

Rouleau de papier de rechange..... Fr. 1. »


N° 214. — Accoudoir bronzé



La pièce..... Fr. 24.95 | La paire..... Fr. 46. »
Le même, modèle riche, nickelé :
La pièce..... Fr. 38. » | La paire..... Fr. 70. »

COMPTEUR DE MINUTES

à Avertisseur sonore




N° 182.

Ce compteur, placé près de l'appareil téléphonique, soit sur la table, soit fixé au mur, prévient automatiquement, par un coup de timbre, une demi-minute avant l'expiration de chaque période de 3 minutes.

Fonctionne un quart d'heure.
Mouvement indérégable.
Marche dans toutes les positions.

Accessoire indispensable à tous les Abonnés.

Fr. 18. »



TÉLÉPHONIE PRIVÉE

Postes à rappel automatique

POSTES

Simples

A courant primaire

A courant secondaire

COMMUTATEURS

TABLEAUX CENTRAUX pour Usines
et Immeubles

SONNERIES

Tous modèles

TABLEAUX de SONNERIES

BOUTONS

tous genres, tous modèles

FILS ET CABLES

ACCESSOIRES

Voir le Catalogue général